



Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА  
Дата рождения: 01.02.1998 (25 л.) Пол: Ж  
Регистрация биоматериала: 05.06.2023  
Биоматериал: Кровь (сыворотка);

Заявка №: 3302368681  
Заказчик: "Полное наименование  
юридического лица"  
Исполнитель: ООО "ДНК"ОМ"  
Фаза: (НЕ УКАЗАНА) (при 28-дн цикле)



### Инфекционная серология

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
РНГА с сыпнотифным диагностикумом (anti-Rickettsia prowazeki)	не обнаружено		Не обнаружено, от 1:1000 - условно-диагностический титр.

**Комментарии к пробе:** Диагностическим титром является положительный результата РНГА в разведении сыворотки 1:1000 и выше. При заболевании сыпным тифом антитела выявляются в крови пациентов начиная с 5-7 дня болезни в титрах 1:125 и 1:250. Максимального уровня (1:1 000 - 1:64 000) титры антител достигают в течение первых 2-х недель заболевания. В связи с этим рекомендуется проводить исследование дважды - на 5-7 день и на 12-15 дни заболевания.

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил:

Пример результата